ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

INFORMAÇÕES GERAIS

Data: 6/2020

Referência: VA25303 Linha: Ecologica

Nome: Haus Formato (cm): 25 x 110

Marca: Via Ápia Tamanho de Fabricação (mm): 250,00 x 1100,00

Aplicação Técnica: PISO / PAREDE Espessura da Placa (mm):

Orientação de Local de Uso:

Placa cerâmica para pisos residenciais de tráfego moderado e pesado e comercias de baixo tráfego, por exemplo: cozinhas, escadas, garagens e aplicações em parede.

CARACTERÍSTICAS DO GRUPO

Grupo de Absorção de Água: BIIb Natureza da Superfície: Carga de Ruptura: ≥ 500N Módulo de Resistência à Flexão:

Expansão por Umidade: < 0,05% Resistência ao Gretamento:

4 - Fluorita **Dureza:**

1-Talco / 2-Gesso / 3-Calcita / 4-Fluorita / 5-Apatita / 6-Feldspato / 7-Quartzo / 8-Topázio / 9-Corindon / 10-Diamante

Coeficiente de Atrito: ≥ 0,4

(Indicado para instalações normais)

Classe de Limpabilidade: ≥ 3

1-Impossibilidade da Remoção da Mancha / 2-Ácido Clorídrico / 3-Produto Abrasivo Forte / 4-Detergente Convencional / 5-Água Quente

Resistência aos Agentes Químicos:

Produto químico doméstico e tratamento de água de piscina ≥ GB

Ácido e álcalis de baixa concentração ≥ GLB

A – Resistência Química Alta / B – Resistência Química Média / C – Resistência Química Baixa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento: Fosco	
Acabamento Superficial:	Retificado
Junta Mínima (mm):	2,00

INFORMAÇÕES DE EMBALAGEM

Peso da Caixa (kg):	31,88	
Área por Caixa (m²):	1,65	
Peça por Caixa (un):	6	
Caixa por Pallet (un):	40	
Empilhamento Palete	4 - Paletes	

Peso do Pallet (kg): 1.220,00 Área do Pallet (m²): 66,00 Tamanho do Pallet (m): 1,11 x 1,25 Altura do Pallet (m): 0,61

(Esmaltado)

≥ 18MPa

Não Gretar

GL

Classificação:

